



CONTACT: 98 416546 liste: 15102019



Les Références ZONERICH dans le monde

ZONERICH POS :

Vendu dans plus de 100 pays dans les 5 continents à travers 500 partenaires (2,3 million de pièces par ans)

CHINA TABACCO - AVON COSMETIQUE POLOGNE

SUPERMARKET: (MALL – MOPARK – CARREFOUR)






























FINANCE: (CPIC -BANK OF CHINA -AGRICULTURE BANK OF CHINA)































POST AND LOGISTIC: (EXPRESS - CHINA POST – OLYMPIA –VERIFONE -CHINA MOBILE)

Tous les modèles pos sont équipés de disque dur SSD MSATA II offrant une rapidité & duré de vie extra ordinaire (Temps de démarrage de la caisse 35 s / Arrêt en 5 s)

Pour une Affaire spécifique ou Offre spécial , Veuillez nous contacter !!!


















Les prix affichés sont des prix de cession ils peuvent être modifiés sans près avis ,suite a la variation du taux de change

Référence	Specifications	P.R HT	P.P HT	PHOTO	TVA
ZQ-ST210 	Terminal point de vente Zonerich ZQ-ST210 CPU : Intel cel J1900 Quad core up to 2.8 GHz (2M cache) Mémoire : 4GO DDR3 Disque dur : 128 GO SSD MSATA II Ecran : 21" TFT LCD capacitive multi-points 3 Ports RS232 ,6 x USB 2.0, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Support+ imprimante 80 mm intégrée et lecteur scanner 2D Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux				7%
ZQ-T8350N-464	Terminal point de vente Zonerich ZQ-T8350 CPU : Intel cel J1900 Quad core up to 2.8 GHz (2M cache) Mémoire : 4GO DDR3 Disque dur : 64 GO SSD MSATA II  Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 x USB 2.0, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI		 	  	7%
ZQ-T8350N-232	Terminal point de vente Zonerich ZQ-T8350 CPU : Intel cel J1900 Quad core up to 2.8 GHz (2M cache) Mémoire : 2GO DDR3 Disque dur : 32 GO SSD MSATA II  Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 x USB 2.0, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI		 	  	7%
ZQ-T8350-13	Terminal point de vente Zonerich ZQ-T8350 CPU : Intel Core I3 4120U 2 GHz (3M cache) Mémoire : 4GO DDR3 Disque dur : 128 GO SSD MSATA II  Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 x USB 2.0, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI			   	7%
ZQ-T855015  	Terminal point de vente Zonerich ZQ-T8550 CPU : Intel Core I5 4210 U 1,7 UP 2,4 GHz (3M cache) Mémoire : 4GO DDR3 Disque dur : 128 GO SSD  Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 x USB 2.0, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI		 	   	7%

ZQ1010	Terminal point de vente Zonerich ZQ-1010 CPU : dual-core cortex A9 1, Ghz Mémoire : 2GO DDR3 NANDA FLASH 8 GO Ecran : 10" capacitive AFFICHEUR DE PRIX 9 digit & LECTEURDE CARTE INTEGRE 1 RS232 -3 USB - 1 LAN - IMRIMANTE 58mm	  	 	7%
ZQ-P1088 max	Terminal point de vente Zonerich ZQ-P1088max CPU : Intel cel J1900 Quad core up to 2.8 GHz (2M cache) Mémoire : 4GO DDR3 SODIMM Disque dur : 64 GO SSD MSATA II Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 Ports USB, Port VGA, Port RJ45 Gigabit, Port RJ11 Imprimante ticket intégrée 80 mm Seiko Auto cutter Aluminium Housing + Afficheur de prix Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux	 	 	 7%
ZQ-P1088 Max 3	Terminal point de vente Zonerich ZQ-P1088max CPU : Intel I3 4120 U 2 GHz (3M cache) Mémoire : 4GO DDR3 SODIMM Disque dur : 128 GO SSD MSATA II Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 Ports USB, Port VGA, Port RJ45 Gigabit, Port RJ11 Imprimante ticket intégrée 80 mm Seiko Auto cutter Aluminium Housing + Afficheur de prix Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux	 	 	 7%
ZQ-P1088 Max 5	Terminal point de vente Zonerich ZQ-P1088max CPU : Intel I 5 4300U 2,0 GHZ UP TO 2,5 GHZ (3M cache) Mémoire : 4GO DDR3 SODIMM Disque dur : 64 GO SSD MSATA II Ecran : 15" TFT LCD capacitive multi-points Interfaces : 3 Ports RS232 ,6 Ports USB, Port VGA, Port RJ45 Gigabit, Port RJ11 Imprimante ticket intégrée 80 mm Seiko Auto cutter Aluminium Housing Afficheur de prix Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux	 	 	 7%
ZQ-T9120	Terminal point de vente Zonerich ZQ-T9120 CPU : Intel celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ (2M cache) Mémoire : 2GO DDR3 SODIMM Disque Dur: 32 GO SSD MSATA II Ecran : 12" TFT LCD Capacitive multi-points touch Interfaces : 3 Ports RS232 ,4 Ports USB, Port VGA, Port RJ45 Gigabit Aluminium Housing Compatibilité: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI	  	 	7%
AIO-1506	Terminal point de vente Oscan AIO-1506 CPU : Intel celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ Mémoire : 4GO DDR3 SODIMM Disque Dur: 128 GO SSD Ecran : 15,6" TFT LCD multi-points touch water proof Interfaces : Ports RS232 ,6 Ports USB, Port VGA, Port HDMI, Port RJ45 Gigabit, WIFI Metal Housing Compatibilité: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux FIXATION MURALE OUI	  	  livré avec stylo	7%

ZQ-1500GT	<p>Ecran Tactile 15" Capacitive multi-points Resolution 1024 X 768 Interface Type USB Viewing Angle Range (min) 70° Led Life: 30000 H Metal Housing FIXATION MURALE OUI</p>	  	 	 7%
OTM-1701	<p>Ecran tactile Oscan OTM-1701 17"TFT LCD touch screen monitor Input:VGA(HDMI/AV/TV/USB is optional) Touch interface:USB Metal Housing Contrast Ratio Typically:800:1 FIXATION MURALE OUI</p>			7%
Artcle Pour SERVICE APRES VENTE				
 	<p>Boitier USB pour Lecture disque SSD MSATA II </p>			19%
700VA	Onduleur infosec 700 VA inline 2 sorties			19%
SSD120GO	<p>PROMO!!! Disque dur SSD 120GO usb 3.0 </p>			7%
	EXTENSION MÉMOIRE - PASSAGE DE 2 GO A 4 GO DE RAM	ND	ND	 7%
	Disque dur SSD MSATA 128 GO - ULTRA RAPIDE		 7%	
VDP	<p>BORNE &VERIFICATEUR DE PRIX LWT - ELZAB MURAL POUR SUPER</p>	 	 	7%
AL-VDP	<p>ALEMENTATION POUR VERIFICA ELZAB</p>		 19%	
OCP-H801	<p>Imprimante ticket thermique Oscan OCP-H801 Interfaces : RS232, USB, WIFI Papier: 80mm Vitesse d'impression: 300 mm / second ultra high-speed printing Coupe automatique: partial Cut/Full Cut Excellent waterproof, anti - oil, anti-dust structure design Dimensions (W*L*H): 195*145*143 IMPRIMANTE PROFESSIONNEL POUR CUISINE</p>		 	7%
	<p>Imprimante ZR portatif BT AB-330M 80mm thermal mobile printer/ easy paper loading print width: 72mm/4, print speed: 60mm/s interface: serial, USB, Bluetooth/, battery: lithium-ion Output, DC7.4V/Capacity:1300mAh/2100mAh</p>			7%
QP8810	<p>Imprimante ticket thermique Zonerich QP-8810 Interfaces : RS232, USB, RJ 11, Ethernet Papier: 80mm Vitesse d'impression: 250 mm/s Resolution 203DPI Coupe automatique: partial Cut/Full Cut</p>	 		19%
AB-88H ETHERNET	<p>Imprimante ticket thermique Zonerich AB-88H Interfaces : RS232, USB, RJ 11, Ethernet Papier: 80mm Vitesse d'impression: 250 mm/s Resolution 203DPI Coupe automatique: partial Cut/Full Cut Dimensions (W*L*H): 150*196*147</p>			19%

AB-88D	<p>Imprime ticket thermique Zonerich AB-88D Interfaces : RS232, USB Papier: 80mm PROMO!!! Vitesse d'impression: 220 mm/s Coupe automatique: partial Cut/Full Cut Dimensions (W*L*H): 192,8*145*140,5</p>	 			19%
DT2X	<p>Imprimante code a barre thermique DT2x</p>				19%
G300	<p>Imprimante code a barre A transfer thermique GoDEX G300</p>				19%
AB-U951	<p>Imprime code à barre Thermique Zonerich AB-U951 Interfaces : RS232, USB Papier: 16-80mm Vitesse d'impression: 150 mm/s A 150Km Dimensions (W*L*H): 215*145*140mm</p>				7%
AB-F820	<p>Imprime code à barre thermique Zonerich AB-F820 Interfaces : RS232, USB Papier: 16-80mm Vitesse d'impression: 104 mm/s Dimensions (W*L*H): 215*145*140mm</p>				19%
ZQ-LS6000	<p>Douchette laser zonerich ZQ-LS6000 Barre code type; EAN 8,EAN 13. Code 128, Code39, Code 93, Codebar 125 Scan speed: 74 scans/seconde Erreur 1/3 000 000 Reading accuracy; 0,10 - 0,852 mm Reading distance: 10-520mm Interface; USB</p>				7%
ZQ-LS6050	<p>Douchette laser zonerich ZQ-LS6050 wifi EAN8, EAN13, EAN128, JAN8,JAN13, UPC-A, UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, CODE-BAR, Inter-Leaved 2/5, Standard 2/5, MSI-PLESSER, RSS-14, Error rate 1/5,000,000 RSS-Limited, RSS-Expanded- IP 42</p>				 7%
ZQ-S2D23	<p>Douchette laser zonerich ZQ-S2D23 2D Barre code type; EAN 8,EAN 13. Code 128, Code39, Code 93, Codebar 125 Scan speed: 74 scans/seconde Erreur 1/3 000 000 Reading accuracy; 0,10 - 0,852 mm Reading distance: 10-520mm Interface; USB</p>				7%
ZQ-LS7028	<p>Douchette laser zonerich ZQ-LS7028 Scan Mode; All direction , 20 lines , 5 fields Scan speed: 1500 scans/seconde Erreur 1/5 000 000 Decode Type; UPC-A , UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Chinese 2 of 5 , CODEBAR, CODE128, CODE93, CODE11, MSI, China Postage Interface; USB</p>				7%
ZQ-VD2600	<p>Afficheur zonerich ZQ-VD2600 Avec support USB Character Size; 5x7 dots 20X2 lignes Character Set; 96 ASCII Emulation; EPSON, NORTRIAKE, PL-200, UTC STANDARD, UTC ENHANCE, AEDEX, ADM787, DSP800, CD5220(PTC), EMAX, LOGIC, POS7300 Interface; USB</p>	 			19%
ZQ-330A	<p>Mini Tiroir de caisse ZQ-330A Zonerich Noir RJ11 compatible with various POS softwares,3 bills, and 8 coins dimensions: (330W*360D*95H) Coul Noir</p>			 	 19%

ZQ-415D	Tiroir de caisse ZQ-415D Zonerich Noir RJ11 compatible with various POS softwares,3 bills, 4 bills, 5 bills and 8 coins dimensions: (420W*445D*100H) Coul Noir	PROMO!!!	MEILLEURE VENTE		19%
ZQ-170A	Tiroir de caisse Flip Top RJ11	PROMO!!!	NEW PRODUCT		NEW PRODUCTS 19%
Accessoires en option					
Référence	Specifications	P.R HT	P.P HT	PHOTO	TVA
NEW PRODUCTS	NEW PRODUCTS Carte Magnetique Avec Bond ENCODE				19%
ZR-LMSR	Lecteur Carte Magnetique MSR Pour ZQ-T8350		MEILLEURE VENTE		19%
ZR-LCD	Lecteur Clé Dallas Pour les models "ZQ-T9150/ZQ-T9050/ZQ-P1088MAX-ZQ-T9120 ZQ-T9120"		MEILLEURE VENTE		19%
ZR-AFF220	Afficheur de prix 20 X2 lignes pour T8350		MEILLEURE VENTE		19%
ZR-AFF9,7	2 eme Ecran T8350 / T8550 9,7 pouce		MEILLEURE VENTE		NEW PRODUCTS 7%
NEW PRODUCTS	Lecteur CLE DALLAS EXT USB				19%
NEW PRODUCTS	Lecteur Carte Magnetique MSR EXT USB				NEW PRODUCTS 19%
ADA RS 232	Adaptateur RJ 11 TO RS 232				NEW PRODUCTS 19%
ZR-CD	Key dallas & Pour l'achat de 5 = 6		MEILLEURE VENTE		19%
ADARJ11-USB	Adaptateur RJ11 to USB		MEILLEURE VENTE		19%
ZR-ALI	Alimentation POS 100-240v - 12 V 5A Model ZQ-T8350				19%
ZR-ALI	Alimentation IMPRIMANTE - 24 V 2A AB-88H/ AB-88D/AB-F820				19%
RT80	Rouleaux thermique 80*65				19%
ET-40x20	Rouleaux ticket thermique 40/20				19%
SUP-T83	Support mural Inox pour ZQ-T8350				19%
SUP-M	Support mural pour Pc tactile & ecran				19%
Garantie Materiel : un an défaut de fabrication (date livraison) retour fournisseur carton obligatoire					

BONNE CHANCE